

АКТ

**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023-2024 году составлен «31» мая 2023 года**

«Мугенская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка
Демьянка» Уватского муниципального района 1980/1995 гг.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Уватского муниципального района
(учредитель организации)

626194, Тюменская область Уватский район п. Демьянка стр. 14

626194, Тюменская область Уватский район п. Муген, д. 41, 42

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сметанина Татьяна Юрьевна 8(34561)205-08

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Уватского муниципального района от «26» апреля 2023 г. №0424-р, в период с «31» по «31» мая 2023г.

Межведомственной комиссией по приёму (оценке готовности) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Уватского муниципального района к началу нового 2023-2024 учебного года

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Уватского муниципального района, начальник
управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района
Шехирева Людмила Николаевна;

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации Уватского
муниципального района Тельнов Андрей Петрович;

Секретарь комиссии:

Главный специалист управления по социальным вопросам администрации Уватского
муниципального района Ямова Вера Николаевна;

Члены комиссии:

Начальник ПЦО № 3 (дислокация с. Уват) Тобольского МОВО филиала «УВО ВНГ России по Тюменской области», Топырин Сергей Николаевич;

Старший инспектор направления охраны общественного порядка ОМВД России по Уватскому району, Кожевников Александр Геннадьевич;

Государственный инспектор БДД РЭР и ТН АМТС ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району, Тамаров Александр Викторович;

Заместитель начальника управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района, Созонов Алексей Михайлович;

Заместитель начальника управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района, Созонов Алексей Михайлович;

Глава администрации Сорового сельского поселения, Коротчук Светлана Валерьевна;

Заведующий филиалом «Мугенской СОШ» - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района, Сметанина Татьяна Юрьевна

проведена проверка готовности «Мугенской средней общеобразовательной школы» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района «Мугенская СОШ» - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района (далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского муниципального района утвержден Распоряжением администрации Уватского муниципального района № 0363-р от «27» марта 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» декабря 2016 г. № 72-72/008-72/008/007/2016-1762/2, № 72-72/008-72/008/007/2016-1764/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» декабря 2016 г. № 72-72/008-72/008/007/2016-1761/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «02» марта 2012 г., Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации надзору и контролю в сфере образования Тюменской области. Серия 72 АА № 000599, срок действия свидетельства с «02» марта 2012 г. до «02» марта 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «01» ноября 2016 г., серия 72 Л 01, № 0001865, регистрационный номер 226, департаментом образования и науки Тюменской области. Срок действия лицензии - действительна бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «16» октября 2022 года оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от «27» мая 2020 г. оформлена. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не проводилось;
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: выполнены в «Мугенской СОШ» – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района
(наименование объекта)

«Мугенская СОШ» – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не имеется, гарантийные обязательства не имеются;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: не проводились;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ необходимо замена кровли здание №1 (кирпичная часть), капитальный ремонт в деревянной части здания № 1.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 70/50 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 59 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022– 2023 годов 6 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 5 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 59 человек;

из них обучаются:

в 1 смену — 11 классов, 59 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется _____;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 9 человек 82 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников — 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 0 человек 0 %;

производственных работников – 5 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное, соответствует требованиям СанПин и образовательной программы.

Здание 42 оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов			30	есть		Удовлет		
2	Кабинет иностранного языка			25	есть		Удовлет		
3	Кабинет физики			100	есть	есть	Удовлет		
4	Кабинет химии			100	есть	есть	Удовлет	есть	
5	Кабинеты математики			100	есть		Удовлет		
6	Кабинет			70	есть	есть	Удовлет	есть	

	информатики							
7	Кабинеты русского языка		35	есть		Удовлет		
8	Кабинет истории		25	есть		Удовлет		
9	Кабинет географии		40	есть	есть	Удовлет	есть	
10	Кабинет музыки		40	есть		Удовлет		
11	библиотека		70	есть		Удовлет	есть	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – используется спортивный зал АУ «ЦФОР Уватского муниципального района» на условие договора аренды, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса: санитарно-эпидемиологическое заключение № 72 ОЦ.01.000 М 001019.06.19 от 06.06.2019 г. выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме;

общее количество компьютерной техники - 27 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «14» мая 2022 г.;

Потребность в спортивном оборудовании: есть

Необходимо приобрести: гимнастическое бревно, коня.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3034; фонд учебников – 1494, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 413.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;

общая площадь участка – 1,2 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 20» (с. Уват) внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер		1	договор	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется.

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, 1 столовой на 32 посадочных места. Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 3 детей, что составляет 5 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам;

договор № 1 от 09.01.2023 г. ИП Балабас Владимир Николаевич.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован /питьевые фонтанчики,

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 172 от 09.01.2023 г., ООО «Санэпидблагополучие».

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий, протокол измерений № 02.288 от 07.03.2023г.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ГАЗ	11	2013 г.	соответствует	удовлетв.	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

установленным требованиям -

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – в связи с истечением срока эксплуатации.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) Установлена АПС «Рубеж-2ОП» прот. R3,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок противопожарной защиты

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправна. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «18» мая 2023г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола № 1 от «10» апреля 2021 г., протокола № 3 от «10» апреля 2023 г. выданного ООО «Аврора» - соответствует нормам.

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «28» мая 2020 г. №70-20.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации будут проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы акт №2 от 25.07.2023 года, опрессовка на отопительный сезон 2022-2023 года запланирована на июль 2023 года.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Система вентиляции отсутствует, имеется вытяжной зонт на пищеблоке, что обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: удовлетворительное.

18. Наличие не устранимых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:

Не имеются

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

«Мугенская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского муниципального района к новому 2023 - 2024 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» ____ по «__» ____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



Л.Н. Шехирева

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:



А.П. Тельнов

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



В.Н. Ямова


(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



С.Н. Топырин

(инициалы, фамилия)



А.Г. Кожевников

(инициалы, фамилия)



А.В. Тамаров

(инициалы, фамилия)



А.М. Созонов

(инициалы, фамилия)



С.В. Коротчук

(инициалы, фамилия)



Т.Ю. Сметанина

(инициалы, фамилия)